## **ARTICLE**

## 1S INDY

| Catégorie de tissu d'ameublement | TISSU PLAT FIN avec un toucher velouté     |
|----------------------------------|--|
| Matière                          | 92 % POLYESTER (PES)<br>8 % POLYAMIDE (PA) |
| Consignes d'entretien            |  |

## CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ

Les exigences de qualité de la norme DIN EN 14 465:2006 sont respectées.

| Résistance à l'abrasion EN ISO 12947-1 & 2     | 100 000 tours |
|--|---------------|
| Boulochage EN ISO 12945-2 - 2000 T.            | 4-5           |
| Solidité à la lumière EN ISO 105-B02 – vers. 2 | 5             |
| Résistance au frottement EN ISO 105-X12        | 5             |
| Test de la cigarette DIN EN 1021-1             | réussi        |
| Amine MAK, colorants azoïques EN 14362-1 & 3   | aucune trace  |

Vous pouvez demander d'autres résultats de tests auprès de COTTA Collection AG.

Colorants de dispersion allergènes et cancérigènes DIN 54231 aucune trace

## PROPRIÉTÉS DU REVÊTEMENT

Selon ses caractéristiques normales d'usage, le tissé plat a tendance à pelucher légèrement, voire à boulocher. De plus, des fibres externes peuvent s'accumuler dans la matière. Les bouloches qui se forment alors peuvent être éliminées avec un déboulocheur. Cette caractéristique des fibres ne justifie pas une réclamation. La décoloration externe par des coussins et/ou des tissus vestimentaires ne constitue pas un défaut de la matière de revêtement. Les variations de couleur et de structure sont typiques des produits et ne justifient pas une réclamation. L'action combinée de la pression, de la chaleur et de l'humidité peut provoquer des écrasures plus ou moins marquées. Ce phénomène, appelé lustre d'usage, est typique du revêtement et ne constitue pas un défaut de qualité.








ROSE F222



MOUSE F223





www.oeko-tex.com